

Tandem-Anhänger ETS



MüllerMitteltal
hängt Qualität an



Mit Tandem-Tiefladern ...

von Müller-Mitteltal sind Unternehmen für den Transport moderner und hochwertiger Baumaschinen im Garten- und Landschaftsbau bestens gerüstet.

Niedrige Ladekanten, praxisorientierte Auffahr-
rampentechnik und problemlose Ladungs-
sicherung unterstützen das Bedienpersonal im
sicheren Umgang mit dem Fahrzeug.


Schon in der kleinen 5,5 Tonnen Gesamt-
gewichtsklasse der ETS-Baureihe drückt sich die
anspruchsvolle Tiefladertechnik, zum Beispiel
durch professionelle Detaillösungen, wie stabile
und leicht bedienbare, federunterstützte Rampen
oder durch die stabile Bodengruppe aus, die für
hohe Punktlasten ausgelegt ist.



ETS

Technische Daten bei 100 km/h

Zulässiges Gesamtgewicht inkl. Stützlast	kg	5.500
Nutzlast in Serien-Ausstattung inkl. Stützlast ca.	mm	3.900
Mögliche Pritschenlängen i.L.	mm	4.000 – 5.500
Pritschenbreite i.L.	mm	2.010
Ladehöhe beladen ca.	mm	600



ETS-TA

	6.900	
	4.960	
	4.500 – 6.000	4.500
	2.010	
	600	



Verdeckgestell zum geschützten Transport der Ladung

Safety Control

Integrierte Stützlast-Anzeige

Die integrierte „Safety Control“-Stützlastmessung, von uns entwickelt, ist eine besonders hilfreiche Einrichtung. Für den Fahrer bedeutet diese technische Unterstützung pure Sicherheit. Er kann zu jedem Zeitpunkt die Stützlast erkennen, die auf der Kupplung des Zugfahrzeuges lastet.



Ich kontrolliere die Stützlast!



Druckmessung integriert in Stütze

bar	kg
50	250
100	500
150	750
200	1000
250	1250



Rampe 870 x 2.350 mm mit Gitterrostbelag



8.900	11.000	14.400
6.600	8.700	11.400
– 6.000	4.500 – 6.500	4.500 – 6.500
2.010	2.010	1.920
600	600	660





Stahlboden mit geschraubtem Zurring



Boden mit Holzbelag und Zurrbügel im Außenrahmen



Stirnwandbock für Fräsband

Rampe auf volle Breite, Länge 2.000 mm



Rampe 870 x 2.350 mm, zusammengeschoben



Rampe mit Gitterrostbelag und Gummistreifen



Werkzeugkasten Kunststoff, stirnseitig



Müller Mittelalt
hängt Qualität an

**Karl Müller GmbH & Co. KG
Fahrzeugwerk**
Karl-Müller-Str. 18-42
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Germany
Tel. +49(0)7442/496-0
Fax +49(0)7442/496-32
info@mueller-mitteltal.de
www.mueller-mitteltal.de